

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA

Modelo CSP250C-4, CSP400C-4, CSP750C-4

OrangePumps [®] TABLA DE ESPECIFICACIONES								
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)	DESCARGA	DIMENSIONES mm	PESO
7941	CSP250C-4	1/3 240	127V~60Hz 1F	7.5	1÷5 83÷25	NPT 1.5"	220 x 160 x 340	3.8 Kg
7942	CSP400C-4	1/2 370		8.5	2÷6.5 100÷25	NPT 1.5"	220 x 160 x 340	4.3 Kg
7943	CSP750C-4	1 750		9.5	3÷7 180÷60	NPT 1.5"	220 x 160 x 340	4.5 Kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



INCLUYE
FLOTADOR
PARA BAJO
NIVEL DE AGUA



EMBOBINADO
DE COBRE




PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)



CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA



APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.



BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA TURBIA

Modelo WSP750-4

OrangePumps [®] TABLA DE ESPECIFICACIONES									
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)	DESCARGA	DIMENSIONES mm L1 H1 A1	PESO	
7944	WSP750-4	1 750	127V ~ 60Hz - 1F	8	2 ÷ 7 175 ÷ 50	32,0 mm (1.5")	155 230 350	4.6 kg	

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



INCLUYE
FLOTADOR
PARA BAJO
NIVEL DE AGUA




EMBOBINADO
DE COBRE



PARA AGUA TURBIA



CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA




CAJA MASTER
4 PIEZAS

APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial
• Para aguas Turbias.


Dimensiones de Juego de Codos para la Instalación Fija de Bombas Sumergibles

MODELO	T	T1	T2	G	G1	G2	F	F1	F2	F3	F4
C2CF1	87	96	39	102	50	178	93	110.5	140	179.5	215




Dimensiones de Juego de Codos para la Instalación Fija de Bombas Sumergibles

MODELO	T	T1	T2	G	G1	G2	F	F1	F2	F3	F4
C3CF	87	174.7	44.5	102	50	178	92.8	110.3	170	178	215




Dimensiones de Juego de Codos para la Instalación Fija de Bombas Sumergibles

MODELO	P	M	T	T1	T2	T3	T4	C	C1	C2	H	H1	H2	H3	E	E1	G	G1	G2	G4	G5	G6
100GAK	12	200	110	260	60	450	330	100	180	220	395	85	220	200	600	850	400	700	340	640	240	50




Dimensiones de Juego de Codos para la Instalación Fija de Bombas Sumergibles

MODELO	P	M	T	T1	T3	T4	C	C1	C2	H	H1	H2	H3	E	E1	G	G1	G2	G3	G4	G5	G6
150GAK	12	200	110	260	470	350	150	240	280	450	110	275	100	700	900	400	740	340	320	640	240	50




Dimensiones de Juego de Codos para la Instalación Fija de Bombas Sumergibles

MODELO	P	M	T	T1	T3	T4	C	C1	C2	H	H1	H2	H3	E	E1	G	G1	G2	G3	G4	G5	G6
200GAK	7	280	120	268	550	380	200	295	335	615	150	350	150	700	1100	500	880	480	460	920	520	152



Dimensiones de Juego de Codos para la Instalación Fija de Bombas Sumergibles

MODELO	P	M	T	T1	T2	T3	T4	C	C1	C2	H	H1	H2	H3	E	E1	G	G1	G2	G3	G4	G5	G6
250GAK	14	280	140	423	89	702	560	250	350	390	720	170	375	300	1000	1400	668	1050	650	550	1100	700	85



Dimensiones de Juego de Codos para la Instalación Fija de Bombas Sumergibles

MODELO	H	H1	L	L1	D	D1
CD2SH	185	101	290	70	155	120
CD3SH	298	138	370	140	187	150
CD4SH	330	190	410	148	210	174

